


РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

PGJ



		Rad. м.	Цена	В уп./шт.
PGJ-04	Рег. сектор 40-360°, высота Н = 10 см	4,6 - 11,3	\$28,00	25
PGJ-04-V	Рег. сектор 40-360°, 10 см., обр. клап.	4,6 - 11,3	\$38,25	25
PGJ-04-R	Рег. сектор 40-360°, 10 см., для реген. воды	4,6 - 11,3	\$38,00	25
PGJ-06	Рег. сектор 40-360°, 15 см., без обр. клап.	4,6 - 11,3	\$41,00	25
PGJ-06-V	Рег. сектор 40-360°, 15 см., обратный клап.	4,6 - 11,3	\$45,82	25
PGJ-12	Рег. сектор 40-360°, 30 см., без обр. клап.	4,6 - 11,4	\$57,90	12
PGJ-12-V	Рег. сектор 40-360°, 30 см., обратный клап.	4,6 - 11,5	\$62,05	12

PGM



PGM	Рег. сектор 40-360°, 10 см., без обр. клап.	4,6 - 9,1	\$24,00	25
-----	---	-----------	---------	----

PGP®

PGP-ADJ	Рег. сектор 40-360°, без зап. клап., 10 см.	8,5-15,9	\$34,00	20
PGP-360	Всенапр., без запорного клап., 10 см.	8,5-15,9	\$34,00	20
PGP-ADV	Рег. сектор 40-360°, с зап. клап., 10 см.	8,5-15,9	\$42,50	20
PGH-ADV	Рег. сектор 40-360°, с зап. клап., 30 см.	8,5-15,9	\$68,50	12

I



I-20-ADJ	Рег. сектор 40-360°, без з/к., 10 см.	9,1 - 14,3	\$46,50	20
I-20-ADS	Рег. сектор 40-360°, с зап. клап., стальной	9,1 - 14,3	\$57,00	20
I-20-6P-36S	Всенапр., с зап-м клап., 15 см. стальной	9,1 - 14,3	\$78,50	20
I-41-ADS	Рег. сектор 40-360°, с зап. клап., 9 см., ст.	13,7 - 22,6	\$160,00	12
I-43-36S	Всенапр., с зап. клап., стальной	12,5-19,8	\$178,50	12
I-60-ADS-B	Рег. сектор 40-360°, стальной, 8 см.	до 20,4 м	\$190,50	12
I-90-ADV	Рег. сектор 40-360°, с зап. клап., 7,6 см.	до 27 м	\$280,00	6
I-90-36V	Всенапр., с зап. клап., стальной 7,6 см.	до 30 м	\$280,00	6

MP ROTATOR

MP 1000

		Rad. м.		
MP 1000 (90°-210°)	Настр. радиус и угол полива (90-210°)	2,5-4,6 м.	\$15,30	10
MP 1000 (360°)	Настр. радиус, фикс. угол полива (360°)	2,5-4,6 м.	\$15,30	10

MP 2000

MP 2000 (90°-210°)	Настр. радиус и угол полива (90-210°)	4,0-6,4 м.	\$16,20	10
MP 2000 (210°-270°)	Настр. радиус и угол полива (210-270°)	4,0-6,4 м.	\$16,20	10
MP 2000 (360°)	Настр. радиус, фикс. угол полива (360°)	4,0-6,4 м.	\$16,20	10

MP 3000

MP 3000 (90°-210°)	Настр. радиус и угол полива (90-210°)	6,7-9,1 м.	\$17,00	10
MP 3000 (210°-270°)	Настр. радиус и угол полива (210-270°)	6,7-9,1 м.	\$17,00	10
MP 3000 (360°)	Настр. радиус, фикс. угол полива (360°)	6,7-9,1 м.	\$17,00	10

ECO ROTATOR

		Rad. м.		
ECO-04-2090	Высота выдв. части - 10 см.	4,0-6,4 м.	\$20,70	10
ECO-04-3090	Высота выдв. части - 10 см.	6,7-9,1 м.	\$21,60	10

MP Corner, S, L, R (для узких клумб)

MP Corner	Настр. радиус и угол полива (45-105°)	2,5-4,5 м.	\$17,00	10
MP Side Strip	Полив "прямоугольником" по центру	1,5x9,2 м.	\$16,20	10
MP Left Strip	Полив "прямоугольником" влево	1,5x4,6 м.	\$16,20	10
MP Right Strip	Полив "прямоугольником" вправо	1,5x4,6 м.	\$16,20	10

Доп. оборуд

MP Regulator	Регулятор давления (30, 40 PSI)		\$21,00	
MP Regulator ADV	Регулятор давления (30, 40, 50 PSI), обр. клап.		\$3,00	

СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

MPR

		Давл.		
MPR 40-04-CV	дождеватель для ротаторов Н = 10 см., с обр кл., без форс.	3,0-6,9	\$18,50	50
MPR 40-12-CV	Н = 30 см., с обр кл., без форс.	3,0-6,10	\$46,50	25

PS

		Rad. м.		
PS-02-12A	Рег., высота выдв. части - 5 см.	3,7- 4,6	\$7,00	100
PS-02-15A	Рег., высота выдв. части - 5 см.	4,3-5,2	\$7,00	100
PS-02-17A	Рег., высота выдв. части - 5 см.	4,9-5,8	\$7,00	100
PS-04-10A	Рег., высота выдв. части - 10 см.	3	\$7,00	100
PS-04-12A	Рег., высота выдв. части - 10 см.	3,7-4,6	\$7,00	100
PS-04-15A	Рег., высота выдв. части - 10 см.	4,3-5,2	\$7,00	100
PS-04-17A	Рег., высота выдв. части - 10 см.	4,9-5,8	\$7,00	100
PS-04-5SS	Рег., высота выдв. части - 10 см.	1,5x9	\$7,00	100
PSU-04	Высота выдв. части - 10 см., без форс.	согласно	\$5,00	100





SRS

		Rad. м.	Цена	В уп./шт.
SRS-00	Не выдв., без форсунки	согласно	\$2,00	50
SRS-04	Высота выдв. части - 10 см., без форс.	подобр.	\$5,00	50
SRS-06	Высота выдв. части - 15 см., без форс.	форс.	\$15,50	25
SRS-12	Высота выдв. части - 30 см., без форс.		\$22,50	25
349800	Обратный клап. для дождевателя SRS		\$1,40	1

Pro-Spray®

		Давл.		
PROS-04	H - 10 см., без обр клап., без форс.	1,4-2,8	\$5,90	50
PROS-04-V	H - 10 см., с обр клап., без форс.	1,4-2,8	\$8,90	50
PROS-06	Высота выдв. части - 15см., без форс.	1,4-2,8	\$17,50	25
PROS-12	Высота выдв. части - 30см., без форс.	1,4-2,8	\$24,50	25
PROS-12-V	H - 30см., с обр клап., без форс.	1,4-2,8	\$28,50	25

Institutional Spray

INST-04	Высота выдв. части - 10 см., без форс.	1,4-2,8	\$11,60	50
INST-04-V	Высота выдв. части - 10см., с обр кл., без ф.	1,4-2,8	\$14,90	50
INST-06	Высота выдв. части - 15 см., без форсунки	1,4-2,8	\$28,00	25
INST-12	Высота выдв. части - 30 см., без форсунки	1,4-2,8	\$34,00	25
INST-12-V	Высота выдв. части - 30см., с обр кл., без ф.	1,4-2,8	\$38,00	25

ФОРСУНКИ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Регулируемая стандартная форсунка

		Rad. м.		
8,10,12,15,17 A	Форсунка стандартная регулируемая 25-360°	2,4-5,2 м.	\$3,00	25/250
S-8A, S-16A	Форсунка "щадающий полив" рег. 25-360°	2,4/4 м.	\$3,00	25/250

Не регулируемая стандартная форсунка

8-17 (Q,T,H,F)	Фикс. сект. полива Q-90°, H-180°, F-360°	2,4-5,2 м.	\$3,00	25/250
----------------	--	------------	--------	--------

Короткий радиус для малых участков

2, 4, 6 (Q,H)	Короткий рад., фикс.сектор Q-90°, H-180°	0,6/1,2/1,8 м.	\$3,00	25/250
---------------	--	----------------	--------	--------

Форсунка для полива "прямоугольником"

SS-530	Форсунка для полива "прямоугольником"	1,2x8,6 м.	\$3,00	25/250
LCS-515	Форсунка для полива "прямоугольником"	1,2x4,6 м.	\$3,00	25/250
RCS-515	Форсунка для полива "прямоугольником"	1,2x4,6 м.	\$3,00	25/250

Форсунка мелкодисперсная

MS (Q,H,F)	Сектор полива Q-90°, H-180°, F-360°	1,2 м.	\$6,60	25/250
------------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Баблеры для подкорневого полива

		Rad. м.		
PCN (25,50,10,20)	Форсунка для подкорневого полива, 0,06-0,45 м³/ч	0,95/1,9/3,8/7	\$3,90	25/250
5-CST-B	Баблер для подкорневого полива, 1,91 л/мин.	1,5 м.	\$3,00	25/250
PCB 20	Насадка для подкорневого полива, 1/2", 7,6 л/мин.	1,5 м.	\$8,30	25/250
AFB	Для подкорневого полива, 1/2"	0,45 м³/ч	\$5,00	25/250
MSBN(25-10)	MSBN-25Q MSBN-50H MSBN-10F 1/2"	от 0,06 м³/ч	\$4,00	25/250
MSBN (50-20)	MSBN-50Q MSBN-10H MSBN-20F 1/2"	до 0,45 м³/ч	\$4,00	25/250

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

SRV

		Диаметр		
SRV-100G-B	1", прямоточный, без у/п, резьб. соед., ВР	1"	\$41,30	20

PGV

PGV-100G-B	1", прямоточный, без у/п, резьб. соед., ВР	1"	\$43,80	20
PGV-100-JTG-B	1", прямоточный, без у/п, резьб. соед., ВР	1"	\$43,80	20
PGV-100-JTMMB	1", прямоточный, без у/п, резьб. соед., НР	1"	\$46,50	20
PGV-101G-B	1", прямоточный, с у/п, резьб.соед., ВР	1"	\$46,50	20
PGV-151-B	1,5", прямоточный, с у/п, резьб. соед., ВР	1,5"	\$142,00	8
PGV-201-B	2", прямоточный, с у/п, резьб. соед., ВР	2"	\$200,00	8

ICV

ICV-201-GB	2", с управлением потока, резьб. соед., ВР	2"	\$310,00	8
ICV-301-GB	3", с управлением потока, резьб. соед., ВР	3"	\$645,00	4

HBV

HBV-301-EB	3", с у/п, резьб. соед., ВР	3"	\$1 057,30	1
------------	-----------------------------	----	------------	---

Доп. оборуд

ACCU-SET	Понизитель давл. для эл. клап.ов PGV и ICV	1,5", 2"	\$125,00	10
DC Solenoid	Для пласт. электроклапанов пост. тока		\$50,00	1
AC Solenoid	Для пластиковых электроклапанов пер. тока		\$25,00	1

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

		Цена	В уп./шт.
HC-50F-50F	Понизитель давления с обр. клап. 1/2" ВР x 1/2" ВР	\$9,90	40
280100	Манометр (для изм. давления в дождевателе)	\$110,00	1

КОНТРОЛЛЕРЫ

Eco-Logic

ELC 401i-E	Для управления 4-мя зонами	\$82,00	8
ELC 601i-E	Для управления 6-ю зонами	\$92,00	8

Smart Valve



SVC-100-ValveB	Автономный, для управления 1-м эл. клап.	\$232,00	10
SVC-200	Автономный, для управления 2-мя эл. клап.	\$299,00	1
SVC-400	Автономный, для управления 4-мя эл. клап.	\$356,00	1

SRC



SRC-601i	Для управления 6-тью зонами, без трансф.	\$165,00	10
SRC-901i	Для управления 9-тью зонами, без трансф.	\$215,00	10
153400	Трансформатор 220/24 V (SRC)	\$45,00	10

XC



XC-401i-E	Для управления 4-мя зонами	\$123,90	10
XC 401-E	Для управления 4-мя зонами (наружный)	\$199,00	10
XC-601i-E	Для управления 6-ю зонами	\$155,25	10
XC-601-E	Для управления 6-ю зонами (наружный)	\$232,00	10
XC-801i-E	Для управления 8-ю зонами	\$181,90	10
XC-801-E	Для управления 8-ю зонами (наружный)	\$285,50	10

Pro-C



PC-301-E	На 3 зоны, с возм. расш. до 15 зон (наружный)	\$322,00	8
PCM-300	Модуль расширения на 3 зоны	\$77,90	20
PCM-900	Модуль расширения на 9 зон	\$321,90	6
545800	Трансформатор 220/24 V (PC)	\$53,00	1

Institutional Commercial Controllers



ICC-801PL	На 8 зон, с возм. расш. до 32 зон (наружный) пласт.	\$625,35	1
ICC- 800M	На 8 зон, с возм. расширения до 48 зон (нар. мет.)	\$1 278,00	1
ICM-800	Модуль расширения на 8 зон	\$231,00	1
ICM-400	Модуль расширения на 4 зоны	\$123,75	1
154628	Трансформатор 220/24 V (ICC)	\$57,75	1
PSR-22	Однофазный магн.пускатель макс. нагрузка 22A	\$130,35	1
PSR-53	Трёхфазный магн. пускатель макс. нагрузка 40A	\$387,75	1

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



SRR-KIT	Дистанционный пульт управления ближн.	\$328,35	1
ICR-KIT	Дистанционный пульт управления (800-3400 м.)	\$1 361,25	1

МЕТЕОСТАНЦИИ И ДАТЧИКИ



MWS	Минипогодная станция дождь/ветер	\$380,00	1
MWS-FR	Минипогодная станция дождь/ветер/мороз	\$446,00	1
MINI-CLIK®	Датчик дождя с рег. на 3-25 мм. осадков	\$58,00	24
RAIN-CLIK™	Датчик дождя	\$55,00	24
WRC - INT™	Датчик дождя беспроводной	\$165,00	12

КОЛОНКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА



HQ-44RC-AW	Клап. быстрого доступа	\$194,70	10
HS-2	Поворотное колено	\$105,60	10
HK-44A	Гидрант	\$132,00	10

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО



SJ-7506	Колено шарнирное 3/4" x 1/2" 15 см.	\$4,10	100
SJ-7512	Колено шарнирное 3/4" x 1/2" 30 см.	\$4,70	100
SJ-706	Колено шарнирное 3/4" x 3/4" 15 см.	\$4,10	100
SJ-712	Колено шарнирное 3/4" x 3/4" 30 см.	\$4,70	100
HSBE-050 1/2"	Колено HP 1/2"	\$0,53	50/200
HSBE-075 3/4"	Колено HP 3/4"	\$0,54	50/200
PRO-FLEX	Экстра-гибкий монтажный шланг (30 м.)	\$70,50	50
SP-100	Гибкий монтажный шланг (30 м.)	\$70,50	50

*Цены указаны в \$ по состоянию на 31.01.2011 г. Расчет производится в гривне по текущему курсу на день оплаты

***Формируем дилерскую сеть по Украине

© http://polivpro.com.ua 2011 г.